

## **Passereau Babel Dada**

**ou les Évangiles aviaires selon Google Translate**



**Traductions supervisées par le Groupe Surréaliste du Radeau**

Les Presses du Radeau

11 décembre 2020

**CC BY-NC-SA** (certains droits réservés, mais toute diffusion non commerciale encouragée)

En couverture : Pieter Brueghel

<https://les-presses-du-radeau.over-blog.com/>

## Texte original

(D'après Wikipédia)

Beaucoup de passereaux sont des oiseaux chanteurs qui ont des muscles complexes pour contrôler leur syrinx ; tous ouvrent leur bec pour se faire nourrir lorsqu'ils sont au nid. Ils ont quatre doigts, trois vers l'avant et un vers l'arrière (le pouce). Ils sont donc anisodactyles. La plupart des passereaux sont de taille plus petite que les oiseaux des autres ordres.

Le Grand Corbeau est le passereau le plus lourd et le plus grand, tandis que le plus petit est le Microtyran à queue courte. Il est possible que le Xénique de Stephens ait été l'oiseau à l'aire de répartition naturelle la plus réduite et le seul passereau incapable de voler.

## *Français-Letton-Français*

De nombreuses crevettes sont des oiseaux chanteurs qui ont des muscles complexes pour contrôler la sirène; tous ouvrent le bec pour se nourrir dans le nid. Ils ont quatre doigts, trois en avant et un en arrière (pouce). Par conséquent, ils sont anisodactyle. La plupart des passants sont plus petits que les autres oiseaux. Le grand corbeau est le col le plus lourd et le plus grand, tandis que le plus petit est le microtyran à queue courte. Il est possible que Stephens Xenic était l'oiseau avec la gamme naturelle la plus basse et le seul oiseau incapable de voler.

## *Français-Ouïgour-Français*

De nombreux passants ont des muscles chantants et des muscles complexes qui contrôlent leurs muscles. Essayez d'ouvrir la bouche lorsque tout est dans le nid. Ils ont quatre doigts, trois à l'avant et un à l'arrière (pouce). C'est pourquoi ils sont anisodactyle. La plupart des passants sont plus petits que les autres oiseaux qui commandent. Le corbeau commun est le passage le plus lourd et le plus grand, et le plus petit est le micro-type à queue courte. La gamme naturelle de Stephens est peut-être la plus petite et la moins capable de voler.

## *Français-Persan-Français*

De nombreux tournesols sont des oiseaux chanteurs qui ont des muscles complexes pour contrôler leurs seringues. Ils ouvrent tous leurs becs pour se nourrir lorsqu'ils sont dans le nid. Ils ont quatre doigts, trois doigts en avant et un en arrière (pouce). Ils sont donc anisodactyle. La plupart des poulaillers sont plus petits que les autres oiseaux. Le corbeau typique est l'émetteur le plus lourd et le plus grand, tandis que le plus petit est le microtien à queue courte. Le Xenic de Stephens est peut-être l'oiseau dont l'aire de répartition est la moins naturelle et le seul à ne pas pouvoir voler.

## *Français-Mongol-Français*

De nombreux passereaux sont des oiseaux diurétiques et ont des muscles complexes qui contrôlent leur miction. Ils ouvrent tous leur bec pour se nourrir dans leurs nids. Ils ont quatre doigts, trois en avant et un en arrière (pouce). Par conséquent, ils sont anisodactyle. La plupart des passereaux sont plus petits que les autres espèces. Le corbeau commun est le plus lourd, le plus gros passereau est le plus petit et le plus petit est le microtyran à queue courte. Le Xenik de Stephen était probablement le seul oiseau avec la gamme naturelle la plus basse et aucune capacité à voler.

## *Français-Urdu-Français*

Biaocop de Passerix Saint des Ovisaux Chantors qi camel des muscle complex folds contrôler leur syrinx Si vous voulez vous débarrasser de tout, vous devez vous débarrasser de tout ce dont vous avez besoin. Il y a quatre circonscriptions, Troas vs. et Opposites. Ce ne sont pas des anisodactyles. La plupart des passereaux sont de dumli plus petite que les oiseaux des autres ordres. Le Grand Corbio est inactif et rougeâtre et grandiose, et dispose d'un micro-ondes dans la plupart des cours. Il est possible que le zénith de Stephens soit une division de la nature et un lieu de mérite et d'incapacité de voter.



*Français-Letton-Chichewa-Latin-Islandais-Kurde-Igbo-  
Français*

Ces images système Morges DYR seront affichés Ovinio F  
siursins Médan oreir Voru ENN hreiðrinu par l'aide de la  
sirène Mattar. Pierre est verrouillé ensemble, RJA Fraw og  
afhir (verbe). Fvirir wiki, Anisodactylus. Lessandina  
moutons moutons flestir Adria Fuglar. Hinn kederê Mestre,  
liinn Almenno Hrafn, SA minnsi. Og Stephen Li Ser Mikið  
ad fuglinn ekki med flogið xenica Gaeta DAD Verid fugl  
est considéré comme med minnstre Liku ZEDE kir.