

# La perruche Kakariki

Le genre *Cyanoramphus*

Les secrets des becs crochus au Maroc par Hafid Hanfaoui

## La perruche Kakariki

(*Cyanoramphus novaezelandiae*)



**Ordre** : psittaciformes

**Famille** : psittacidés

**Espèce** : *novaezelandiae*

**Genre** : *Cyanoramphus*

**Longévité** : 6 à 10ans

**Longueur de la queue** : 12 à16 cm

**Longueur totale** : 26 à 27 cm

**Longueur de l'aile** : 12 à 14 cm

**Nom scientifique** : *Cyanoramphus novaezelandiae*

**Anglais** : Red-crowned Parakeet

**Portugais** : Kakariki-fronte-vermelha

**Néerlandais** : Roodvoorhoofdkarakiri

**Espagnol** : Perico Maorí Cabecirrojo.

**Allemand** : Ziegensittich.

**Italien** : Parrocchetto fronterossa

### Description :

La perruche Kakariki à front rouge est l'une des espèces du genre *Cyanoramphus*. C'est la forme nominale (*Cyanoramphus n. novaezelandiae*) qui est connue aussi sous le nom de perruche de Sparrman.

Elle a un corps à dominante verte avec un dessous légèrement jaune. La couronne et le front sont rouges. Les rémiges sont bleues. La queue est verte. Les yeux sont marrons clairs, presque rouges. Le bec est massif et argenté. Les pattes sont grises.

La perruche Kakariki à front jaune est similaire au Kakariki à front rouge mais avec une couronne jaune. Les deux espèces sont très répandues dans les élevages marocains et étrangers.



# La perruche Kakariki

## Le genre *Cyanoramphus*

Les secrets des becs crochus au Maroc par Hafid Hanfaoui

### Dimorphisme sexuel :

Le dimorphisme sexuel est peu évident. Chez le mâle, la tête est plus large et massive. Le bec est plus large et puissant que celui des femelles. C'est assez facilement reconnaissable à l'œil nu.

Chez la femelle, la queue est plus courte. Elle a une tête plus fine, petite et ronde. Cependant, il existe de petits mâles et de grandes femelles et la méthode la plus sûre pour sexer ces oiseaux c'est le sexage par ADN.

### Comportement :

Il s'agit d'une perruche très enjouée et facile d'entretien. C'est un oiseau peu farouche, familier, paisible, et s'apprivoise facilement. Il est très actif et très curieux. C'est le clown de la volière : il adore faire des tours en s'agrippant au grillage de la volière et ne s'arrête pas de faire des acrobaties. La perruche kakariki a une voix agréable. Le cri du mâle ressemble à celui du dauphin et celui de la femelle est proche d'un bêlement d'un petit chevreau. C'est une perruche recommandée aux personnes vivant en appartement. Dans la volière, elle a un vol très rapide qui peut nous surprendre. C'est un vrai fugeur. C'est un oiseau qui veut goûter à tout, aime explorer et se baigner.

### Entretien et soins :

La perruche kakariki est un oiseau robuste. Elle peut être logée dans une grande cage, dans une volière intérieure ou extérieure avec un abri contre les pluies et les basses températures.

Dans une volière extérieure, il faut prévoir un sas de sécurité : c'est un oiseau très actif qui peut vite s'échapper.

Pour avoir de bons résultats, un couple par volière est une bonne chose. Il faut lui fournir un bon régime alimentaire et une baignoire. C'est une perruche qui aime se baigner plusieurs fois par jour. L'eau de baignade doit être renouvelée régulièrement.

La perruche kakariki passe son temps à fouiller le sol chercher la nourriture. Elle peut ingérer des œufs de parasites. C'est pour cela, il faut la vermifuger deux fois par an.

### Alimentation:

La perruche kakariki est un oiseau qui mange de tout. Son régime alimentaire quotidien est à base d'un mélange de graines pour grandes perruches. On peut

# La perruche Kakariki

## Le genre *Cyanoramphus*

Les secrets des becs crochus au Maroc par Hafid Hanfaoui

lui fournir comme compléments alimentaires des fruits (pommes, poires, cerises, fraises, figues fraîches, dattes fraîches.....), des légumes (laitue, endives, carottes râpées, choux, brocolis, citrouille.....) et des céréales (maïs doux, maïs en lait ...).

Un apport en vitamines (complexe de vitamines) et en minéraux (os de seiche, bloc minéral, gravier, grit ) doit être fourni régulièrement.

Le régime alimentaire ne doit pas manquer de la pâtée aux œufs et de graines germées distribuées à volonté et chaque jour pendant la reproduction.

Il faut renouveler quotidiennement si possible la nourriture. Les mangeoires et les abreuvoirs doivent être propres et nettoyés régulièrement.

L'eau de boisson doit être fraîche, facile d'accès et changée chaque jour.

### Reproduction :

La reproduction de la perruche kakariki est facile. C'est un oiseau très prolifique et il n'est pas exigeant dans le choix de son partenaire. Certains sujets atteignent la maturité sexuelle très jeunes à l'âge de 4 mois. Mais pour leur santé, il est fortement recommandé d'attendre qu'ils aient un an (risque de mal de ponte chez les jeunes femelles, abandon des œufs/de couvée).

Pour la reproduction, le couple kakariki doit être logé seul dans une volière. Avant de mettre le nichoir, il faut bien préparer le couple avec un bon régime alimentaire riche en vitamines (surtout vitamines A D3 E) et de la pâtée aux œufs mélangée avec des graines germées.

Au Maroc, les éleveurs mettent généralement les nichoirs mi-février. Le nichoir est d'une dimension de 22cmx22cm de base et 40 cm de hauteur avec une entrée de 8 cm de diamètre. On tapissera le nid avec une bonne couche de sciure ou de copeaux de bois.

La présence du nichoir déclenche la parade du mâle et l'accouplement des partenaires. Pendant la parade nuptiale, le mâle se dresse sur ses pattes et fait des va-et-vient à côté de la femelle. Cette dernière répond aux demandes de son partenaire et s'aplatit sur le perchoir. Le mâle pose une patte sur son dos avant d'entamer l'accouplement.

# La perruche Kakariki

## Le genre *Cyanoramphus*

Les secrets des becs crochus au Maroc par Hafid Hanfaoui

Une fois les accouplements terminés, la femelle pond entre 4 et 9 œufs. L'incubation débute après la ponte du troisième œuf et dure 21 jours. La femelle assure toute seule la couvaison. On peut mirer les œufs après 10 jours d'incubation. Le mâle reste à côté du nid pour ravitailler et nourrir sa femelle par régurgitation. Les oisillons naissent les yeux fermés. Ils sont bagués à l'âge de 10 jours avec une bague fermée de 5mm. Ils restent au nid 5 semaines. Ils seront indépendants et sevrés vers 8 semaines.

Parfois, il faut enlever le nid pour que les parents puissent continuer de nourrir leurs jeunes et empêcher ainsi la femelle d'entreprendre une nouvelle ponte. Et si la femelle pond de nouveau avant que les jeunes soient sevrés, il faut surveiller le comportement des parents envers leur progéniture. Certains mâles peuvent devenir agressifs.

Pour ne pas épuiser les couples reproducteurs, il est recommandé de les mettre au repos à la fin de la seconde couvée.

### Mutations : (voir photos)

Il existe plusieurs mutations et combinaisons chez la perruche Kakariki comme : Cinnamon, Panaché, Fallow, Golden et Lutino, entièrement jaune avec le front rouge.

## **La perruche Kakariki**

**Le genre *Cyanoramphus***

Les secrets des becs crochus au Maroc par Hafid Hanfaoui

La suite des photos et d'autres articles sur les becs crochus est sur le livre « **Les secrets des becs crochus au Maroc** » par Hafid Hanfaoui